

Innovación Nijman/Zetank con Alcoa 22,5 x 17,00 llantas con eje motriz



Nijman/Zetank International Logistic Group es un proveedor de servicios logísticos para el transporte y la distribución de productos petroquímicos, combustibles, gas, cristal y carga empaquetada. Nijman/Zetank se fundó hace más de 50 años y tiene 5 sucursales en Europa, con la sede central en Spijkenisse, Países Bajos. Dispone de una moderna flota de 220 camiones, 400 semi-remolques y 450 contenedores cisterna. Debido a que el peso de los vehículos desempeña un papel primordial, se presta atención a cada kilogramo en el momento de diseñar los vehículos nuevos.

Por esta razón Nijman/Zetank quiere mantener el peso de algunos de sus camiones lo más bajo posible. Esto lo hacen, entre otras cosas, montando llantas Alcoa 22,5 x 17,00 en combinación con neumáticos Michelin 495/45 R 22,5 en el eje motriz.

Para un camión 4x2 sin llanta de repuesto, el peso de las seis llantas de acero de 22,5 x 9,00 más los neumáticos 315 sería aproximadamente de 627 kg. Mediante el montaje de llantas Alcoa 22,5 x 9,00 en el eje delantero y llantas de 22,5 x 17,00 en el eje motriz, el peso de las cuatro combinaciones llanta/neumático es de sólo 423 kilogramos. ¡Esto significa un ahorro de peso de 204 kilogramos en un camión! ¡Las dos llantas del eje motriz Alcoa de 22,5 x 17,00, con neumáticos 495 representan aproximadamente 172 kg de ahorro en peso en comparación con las cuatro llantas de acero de 22,5 x 9,00 con neumáticos 315!

El director de gestión Kees van Noordt describe las ventajas de las llantas Alcoa de la siguiente manera: *“El peso es la palabra clave para nosotros, tanto si se trata de mercancías de nuestros clientes para el transporte como cuando adquirimos vehículos nuevos. Por esta razón incluimos desde hace muchos años, y para nuestra plena satisfacción, las llantas Alcoa en un gran número de nuestros vehículos, camiones y remolques. Mediante la instalación de llantas Alcoa de 22,5 x 17,00 en el eje motriz, se obtiene el mayor ahorro de peso posible que se puede realizar con llantas y neumáticos en nuestros camiones. Por esta razón podemos afirmar que Alcoa contribuye sin duda de una manera positiva a maximizar la capacidad de carga de nuestros vehículos, y como consecuencia también en una mayor efectividad de costes. Los conductores no notarán ninguna diferencia en el confort de conducción, y el rendimiento de los neumáticos es similar”*

Las llantas Alcoa 17,5 x 6,75 para camiones de carga mediana ya están en la carretera

MAN comenzó en abril a montar las primeras llantas Alcoa de 17,5 x 6,75 en camiones TGL para clientes que solicitaban llantas de aluminio. Estamos empezando a poder ver los primeros camiones en las carreteras europeas. Aquí hay uno de la compañía neerlandesa Mulders en Oudenbosch, ¡que puede transportar ahora sus muebles de jardín de alta gama con estilo!



“GREIWING Logistics for you GmbH” y Alcoa Wheels: socios durante 20 años

“GREIWING Logistics for you GmbH “ es una compañía basada en la tradición. En 1930, Alfons Greiwing fundó Spedition Alfons Greiwing en Münster, Alemania, con un solo camión Büssing. La empresa de transporte creció de forma sostenida; el número de camiones y conductores se incrementó y, como suele suceder en las empresas familiares, los hijos, Erich y Rudolf, pasaron a hacerse cargo de la empresa. Hoy en día la empresa está gestionada con éxito por los nietos Roland y Jürgen Greiwing, juntos con Klaus Beckonert y Jürgen Buchholz. En el 2008 se cambió el nombre a “GREIWING logistics for you GmbH” para reflejar su estatus como empresa de logística internacional e innovadora.

La empresa opera una flota de 240 camiones y 600 semirremolques desde ocho emplazamientos en Alemania y se centra en

- la logística de granel con transporte de silo especializado;
- la logística de alimentos para el transporte de arroz, azúcar, cacao en polvo y muchos otros productos alimenticios;
- servicios de tratamiento de gránulos con pretratamiento, clasificación, homogeneización, secado, empaquetado y postratamiento de gránulos;
- servicios de comercio de camiones y
- servicios de limpieza de camiones con un equipamiento de limpieza de primera para contenedores cisterna y silo.



“Utilizamos llantas Alcoa para dar a los vehículos silo y cisterna la mayor capacidad de carga posible y aumentar así nuestra capacidad útil e ingresos. Los primeros vehículos sobre llantas Alcoa cepillado y pulido de espejo se solicitaron hace casi 20 años”, explica el gerente Klaus Beckonert. “El cambio a las llantas Dura-Bright® ha reducido los requisitos de limpieza al mínimo. Los vehículos se lavan una vez a la semana y las llantas Alcoa Dura-Bright® siempre brillan. Desde hace tres años todos nuestros camiones nuevos y semirremolques se montan con llantas Alcoa Dura-Bright®”.

Mantenimiento de llantas Dura-Bright®

Con una proporción creciente de llantas Dura-Bright® en las carreteras, el Alcoa Service Centre recibe más preguntas sobre el mantenimiento adecuado de estas llantas.

Las llantas Dura-Bright® no requieren apenas mantenimiento. Esto no significa que no se deban limpiar. A fin de mantener estas llantas en buen estado, se recomienda lavarlas todas las semanas. El tratamiento superficial Dura-Bright® ha sido diseñado para poder limpiarse fácilmente y normalmente solo necesita agua. Si la suciedad no se va, utilice agua tibia y un detergente suave con ayuda de una lavadora de potencia de alta presión o un cepillo de cerdas suaves como el ALbrush. El jabón, el champú u otros productos utilizados en las partes pintadas de la cabina del camión también funcionan bien.

Diluya siempre los detergentes profesionales de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No utilice nunca un detergente directamente, sin diluirlo previamente en agua. **En la mezcla diluida, lista para usar, el limpiador debería tener una acidez/alcalinidad de entre un 5 y 9 de pH en las llantas Dura-Bright®.**

Evite limpiadores que contengan ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico, ácido fluorhídrico o sosa cáustica. El ácido fluorhídrico, utilizado a menudo en los tratamientos previos de limpieza de llantas de coches/camiones, no se deberá utilizar nunca en llantas tratadas con Dura-Bright®. No utilice abrasivos, compuestos o limpiadores abrasivos, cepillos abrasivos, lana de acero, estropajos ni productos químicos (como ácidos fuertes o productos alcalinos fuertes) para limpiar las llantas tratadas con Dura-Bright®. La superficie de las llantas Dura-Bright® de Alcoa quedará dañada, sin color o desaparecerá si se utilizan estos productos o se aplican/llevar a cabo rutinas.

Las instrucciones de limpieza de llantas Dura-Bright® se pueden encontrar en esta página de nuestro sitio web: http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/es/info_page/dura_maintenance.asp.

Para llantas que presentan un tratamiento Dura-Bright® dañado, erosionado, descolorido, consulte primero el “Boletín de Servicio Dura-Bright®, mantenimiento adicional”. Este boletín está disponible en formato PDF desde la misma página web.

MAN TGX EfficientLine con llantas Dura-Bright®



Un total de 32 nuevos vehículos de demostración MAN TGX EfficientLine abandonaron el MAN Truck Forum en dirección a las oficinas alemanas de venta de MAN. MAN presenta un vehículo para el mercado que demuestra, gracias a la tecnología de propulsión avanzada y a una excelente eficiencia de consumo de combustible, que el transporte de larga distancia de hoy en día tiene el potencial para ahorrar hasta 3 litros de diésel cada 100 km. El TGX EfficientLine muestra que, con el fin de cubrir largas distancias de manera más eficiente, se necesita un diseño de camión con una resistencia reducida a la rodadura.

A fin de reducir la resistencia del aire, se han eliminado los parasoles y las bocinas. La velocidad máxima está limitada a 85 km/h. Se han realizado otras mejoras en el cableado de arranque y se ha instalado una nueva generación de Intarder. Como el peso bruto del vehículo en la carretera está limitado, los vehículos utilitarios con una tara baja pueden transportar cargas más pesadas. Esto significa más carga en cada viaje, lo que implica menos viajes en total. Menos viajes tienen un impacto positivo en el flujo de tráfico, el estado de las carreteras y el medio ambiente. El transporte de la misma cantidad de bienes requiere menos consumo de combustible y se traduce en menores emisiones de CO₂.

Para la construcción de la línea TGX, MAN ha optado por un diseño ligero. El TGX EfficientLine Basic Pack incluye llantas de aluminio Alcoa Dura-Bright®.

Esto resulta en una carga útil adicional de más de 110 kg por camión. Por otra parte, la menor inercia y menor resistencia a la rodadura reducen aún más el consumo de combustible. Las llantas de Alcoa ofrece también otras ventajas: la mejora de la rotación de las ruedas de aluminio garantiza una vida útil más larga de los neumáticos que con ruedas de acero. La conductividad térmica superior del aluminio también permite que los frenos se enfríen rápidamente, extendiendo la vida útil de las pastillas de freno.

Las llantas Dura-Bright® son fáciles de mantener. No necesitan pulido; un lavado regular con agua y un detergente suave las mantendrá brillantes.

Así pues, más que suficientes razones para montar llantas de aluminio Alcoa para estos vehículos de demostración MAN TGX EfficientLine.

Carlsteins Trafik AB monta llantas Alcoa por razones de fuerza y seguridad

Carlsteins Trafik AB, fundada en 1927, es una flota de autobuses sueca que opera en toda Europa con sus autocares, y en Suecia con autobuses interurbanos. La flota tiene su base en los pueblos de Brandstorp, donde tienen su oficina y taller, y Habo y Tidaholm, donde están sus garajes. En la actualidad operan 29 autocares y autobuses interurbanos, y son también uno de los miembros de la organización "Buss i Väst" con un total de 39 flotas diferentes con 600 autobuses y autocares.

Los principales objetivos de Carlsteins son ofrecer a sus pasajeros una experiencia completa, centrándose en el servicio personalizado y altos niveles de exigencia. Por lo tanto, desde el año 2000 poseen la certificación ISO 9001 y 14001 para asegurarse de que mantienen o incluso superan las expectativas de sus clientes.



El señor Per Carlstein comenta: "Optamos por llantas de aluminio Alcoa Dura-Bright® principalmente debido a la fuerza de las llantas y por razones de seguridad. Otros beneficios como un peso más ligero, una mejor disipación del calor, una atractiva apariencia y un fácil mantenimiento son un bonus de bienvenida."

¡Cuidado Con las Imitaciones de las llantas Alcoa!

En los últimos meses, nos hemos encontrado con algunas imitaciones de llantas Alcoa en nuestra red de distribución. Fueron devueltas llantas agrietadas a Alcoa por clientes finales, intentando conseguir su reposición por llantas Alcoa con un acuerdo de garantía de 5 años. La dirección Europea de Alcoa Wheels quiere advertir al mercado sobre estas llantas de imitación.



imitación

Alcoa auténtico

Estas llantas parecen estar basadas en la forma de las llantas Alcoa de una generación anterior, haciendo difícil identificar las diferencias entre la llanta de aluminio forjado de Alcoa original y la imitación.

Sin embargo, estas llantas no superaron las pruebas críticas en LBF y TÜV y tampoco han sido homologadas por los fabricantes. Una llanta es un elemento de seguridad tanto para el camión como para el remolque.

Desde hace Más de 60 Años, Alcoa lleva ofreciendo un diseño seguro y de confianza, combinando una resistencia óptima, rendimiento y la eficiencia, basándose en el proceso de forjado único de Alcoa. Los clientes y distribuidores pueden ser retados o confundidos a la hora de determinar si se trata de un producto auténtico de Alcoa o de una imitación. La siguiente información le ayudará a identificar las llantas de Alcoa auténticas.

En la parte exterior de la llanta

- Pegatina de Alcoa
- Sello de Alcoa (Indicación del Tamaño de la llanta, Referencia, Carga Máxima, País de origen, Fecha de Fabricación)



En el interior / en el centro:

- Identificación Con Láser
- Código de barras

En caso de que tenga alguna pregunta sobre este tema, por favor póngase en contacto con Alcoa a través de info.wheels@alcoa.com o llamando al +32 11 458460.

ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE

Industrieweg 135
B-3583 PAAL - Bélgica
Tel. +32 (0)11 458466
Fax +32 (0)11 455630
info.wheels@alcoa.com

www.alcoawheels.com

BOST IBERICA

Av. Letxunborro, 58
Apdo. 363
20303 Irun - España
Tel. +34 (0)902 100 569
Fax +34 (0)943 614 063
jai@grupobost.com

